


C67K

Finestre ad elevato isolamento

Il sistema C67K permette la realizzazione di serramenti ed infissi di differenti tipologie che spaziano in tutte le casistiche edilizie, tra cui residenziale, industriale e commerciale, soddisfacendo anche i differenti stili dell'estetica moderna.

La serie è completa e adatta alla ristrutturazione per la sostituzione dei vecchi serramenti, è ad elevato isolamento termico e acustico, permettendo di beneficiare delle agevolazioni fiscali. E' ideale per le case a basso consumo energetico e passive.

I serramenti realizzati con la serie C67K beneficiano della nuova gamma accessori e maniglie AluK, versatile e moderna con differenti soluzioni incluso la nuova anta-ribalta con cerniere nascoste e apertura a 180°.



ISOLAMENTO TERMICO

Finestra 1 anta, 1230x1480mm Vetro $U_g=0.6 \text{ W/m}^2\text{k}$, $\psi_i=0.037 \text{ W/mk}$

U_w	U_f	Indice di Prestazione	
0.95	1.00-1.85	Min	Max
$\text{W/m}^2\text{K}$			

PERMEABILITÀ ALL'ARIA

CLASSE RAGGIUNTA UNI EN 14351-1 e norme di supporto	finestre	1 (150 Pa)	2 (300 Pa)	3 (600 Pa)	4 (>600 Pa)

TENUTA ALL'ACQUA

CLASSE RAGGIUNTA EN12208	esposta	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	E1200

RESISTENZA AL VENTO

CLASSE RAGGIUNTA	C1	C1	C3	C4	C5	CE
1994-CPR-RP1518						
FACCIALE C5 kPa						

ISOLAMENTO ACUSTICO

Serramento a 1 anta 1480x1230

Composizione del vetro: 88.2a/20/55.1a	$R_w (C_t; C_{tr}) =$	Indice di Prestazione	
Certificato di riferimento: Ist. Giordano 353406/11602/CPR	49 (-2;-5) dB	Min	Max

